

Coadyuvante - Insecticida - Acaricida



Concentrado Emulsionable

COMPOSICION

aceite de soja.....	85%
emulsionantes* c.s.p.	100ml

*contiene tensoactivo siliconado y tensoactivo no iónico

LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto SENASA con el N° 37227

Nro. de Lote:

Fecha de vencimiento: / /

NO INFLAMABLE

CONTENIDO NETO:

20 LITROS

ORIGEN: ARGENTINA



Elaborado por: **Laboratorio Quimeco S.R.L.**
Av. Las Palmeras 1452, U.18 (P.I.M.) - 2121 Pérez - Santa Fe
Tel./Fax: (0341) 526-3943 / E-mail: info@quimeco.com.ar

PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS
NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA
ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Al medir o mezclar el producto utilizar ropa adecuada, guantes y anteojos protectores, botas de goma, delantal y sombrero. No comer, beber o fumar, al utilizar el producto. Lavarse bien con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios y la indumentaria después del uso y antes de guardarse.

RIESGOS AMBIENTALES: Abejas: Virtualmente no tóxico. Aves: Prácticamente no tóxico. Peces: Prácticamente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos utilizados, incluyendo equipos de seguridad. Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y en todos los casos enjuagados con abundante agua. Los restos de caldo de la aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a la fuente de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). Los remanentes deben asperjarse sobre suelo roturado, barbecho o un camino de tierra. Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en un envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Practicar la técnica del triple lavado, los envases vacíos deben ser inutilizados para evitar su re-uso y luego colocarlos en tambores o contenedores y llevarlos a una planta de tratamiento habilitada, para su disposición final, según normas GIFA y la legislación local vigente.

ALMACENAMIENTO: Conservar este producto en su envase original, rotulado y bien cerrado y en ambientes seguros, secos y frescos, lejos de alimentos, forrajes y casa habitada. No dejar a la intemperie ni expuestos a temperaturas superiores a 30°C. No transportar ni almacenar con ropas, alimentos, fertilizantes, semillas u otros plaguicidas.

DERRAMES: En caso de derrame absorber con tierra, arena, aserrín u otro material inerte. No usar agua. Barrer, retirar, colocar en tambores o contenedores y luego enviar a una planta de tratamiento para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón. Salpicaduras en los ojos: Enjuagar los ojos en forma inmediata con agua durante por lo menos 15 minutos.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE IV PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO.
INHALATORIA: CATEGORÍA III (CUIDADO). IRRITACIÓN CUTÁNEA: NO IRRITANTE.
IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV, CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA: NO SENSIBILIZANTE.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: DIARREA Y DEBILITAMIENTO. A LOS PRIMEROS SÍNTOMAS LLAMAR AL MÉDICO.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: NO POSEE.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: NO POSEE.

Consultas en caso de intoxicaciones: Unidad toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel: (011) 4962-6666/2247. Unidad Toxicológica del Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde", Tel: (011) 4300-2115. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel: (011) 4654-6648/4658-7777. Hospital Clínicas "José de San Martín" Tel: (011) 5950-8804/6. Hospital de Niños de La Plata, Tel: (0221) 451-5555. Rosario: Centro Toxicológico TAS, Tel: 0800-888 TOXICO (8694), Tucumán 1544. Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias, Tel: (0351) 422-2003/4480077. Hospital de Niños, Tel: (0351) 423-3303/422-9961. Línea gratuita: 0800-333-0160

Coadyuvante - Insecticida - Acaricida



Concentrado Emulsionable

COMPOSICION

aceite de soja.....	85%
emulsionantes* c.s.p.	100ml

*contiene tensoactivo siliconado y tensoactivo no iónico

LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto SENASA con el N° 37227

Nro. de Lote:

Fecha de vencimiento: / /

NO INFLAMABLE

CONTENIDO NETO:

20 LITROS

ORIGEN: ARGENTINA



Elaborado por: **Laboratorio Quimeco S.R.L.**
Av. Las Palmeras 1452, U.18 (P.I.M.) - 2121 Pérez - Santa Fe
Tel./Fax: (0341) 526-3943 / E-mail: info@quimeco.com.ar

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: ACEITE QUIMECO PLUS: Es un producto a base de aceite de soja que usado como coadyuvante aumenta el poder mojable de los caldos (preparados de herbicidas, insecticidas o fungicidas) mejorando la distribución y adherencia de los plaguicidas en las superficies de las plantas y de las plagas sobre las cuales se aplica. Además, posee propiedades como insecticida de contacto específico para cochinillas en cultivos de frutales de manzano y mandarina.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación:

Agitar y luego agregar el resto de agua y verter al tanque de la pulverizadora. Completar luego el volumen con agua y comenzar la pulverización. Se aconseja al realizar una mezcla con otros fitosanitarios.

Equipos, volúmenes y técnica de aplicación:

Dosis: COMO COADYUVANTE: utilizar 250cm³ de **Aceite Quimeco Plus** por hectárea. COMO INSECTICIDA: utilizar de 250 a 500 cm³ de **Aceite Quimeco Plus** por hectárea (0,5 - 1 litro en 100 litros de agua), solo en mezcla con otros insecticidas según el consejo del Ingeniero Agrónomo.

Aplicar por planta 7 a 8 litros del caldo con pistola y de 5 a 10 litros de caldo por planta en aplicaciones con turbo atomizadores, variando los intervalos de aplicación según el tratamiento y la edad de la planta. El volumen de la aplicación debe ser hasta el punto de escurrimiento, "punto de goteo". Tratamientos preventivos y curativos: Aplicar cada 20 -25 días. Aplicar desde principios de setiembre hasta diciembre. No aplicar en la época de floración o al follaje durante las horas de excesivo calor, con temperaturas superiores a 30°C. Tampoco aplicar en plantas mojadas ni durante un prolongado período de sequías o temperaturas inferiores a 5°C. Para plantas que tengan varias capas de cochinilla en el tronco y en las ramas, deberán cepillarse previamente a la aplicación del producto para que se encuentre en condiciones apropiadas para pulverizarse. La eliminación de las cochinillas provocará la desaparición de la fumagina y de las hormigas. En la aplicación lograr de 50 a 70 gotas/cm².

RECOMENDACIONES DE USO: se aconseja, al realizar una mezcla con otros fitosanitarios, agitar y luego agregar el resto de agua y verter al tanque de la pulverizadora. Completar luego el volumen con agua y comenzar la pulverización.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Manzano	Arañuela Roja Común (<i>Tetranychus telarius</i>)	250 a 500cm ³ / ha	Aplicar a la salida del invierno, después de la poda y antes que se hinchen las yemas.
Mandarino	Cochinilla Roja Australiana (<i>Aonidiella auranti</i>)	250 a 500cm ³ / ha	Cuando se detecten las ninfas neonatas.

RESTRICCIONES DE USO: ACEITE QUIMECO PLUS al ser de origen vegetal, no deja residuos; por lo tanto no presenta restricciones. Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas después de aplicado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Importante: ACEITE QUIMECO PLUS como coadyuvante no se aplica solo sino en mezclas con productos fitosanitarios. Leer atenta-mente la etiqueta de los productos que se mezclen con ACEITE QUIMECO PLUS para evitar errores en las dosis y proteger al aplicador y el medio ambiente cuando los productos fitosanitario sean de mayor riesgo toxicológico que el coadyuvante ACEITE QUIMECO PLUS.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con otros productos fitosanitarios. Consultar con un Ingeniero Agrónomo antes de realizar las mezclas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis aquí recomendadas.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO.

IMPORTANTE: La empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento.

CUIDADO



CUIDADO

